



HANGSZIGETELŐ ELEMES TOLÓFALRENDSZEREK



palace



PARTHOS

PARTHOS
designed
for space

palace



Rugalmas me

A Parthos cég több mint 40 éve az egyik legsokoldalúbb gyártó a mobilfalak területén. Az egyedi méretre gyártott mozgatható válaszfalrendszerei sokszorosára bővítik a belsőépítészek, tervezők és beruházók téralakítási lehetőségeit. Ezen helytakarékos megoldások használata különösen előnyös a hotelek, kongresszusi- és konferencia központok, iskolák, éttermek, bevásárlóközpontok, kereskedelmi- és irodaépületek, valamint tárgyalók váltakozó térigényei esetén.

A Parthos termékek legkülönlegesebbje a Palace típus: kiérlelt, tartós és merev mobil válaszfalrendszer, mely rendkívül könnyen kezelhető, zaj- és súrlódásmentesen mozgatható, eltolható. A Palace 80, 90, 110 típusú mobilfalaink nagyon sok lehetőséget kínálnak, szükség esetén tűzgátló kivitelben is rendelhetők. A tervezés zökkenőmentesen a projekthez alakítható. Amennyiben valamely teret időszakosan szeretne leválasztani a hanggátlás és az átláthatóság megtartásával, akkor a legújabb modellünk, a Transpalace lehet a legjobb megoldás.

Parthos: a téralkotás. A terület minden négyzetméterét a lehető leghatékonyabban lehet felosztani. Tartós és gyorsan megvalósítható megoldásokat kínálunk minden belső térbe. Munkatársaink már a tervezés folyamán bekapcsolódnak a feladatok megoldásába és a gyártmánytervezésen, az ISO 9001-2000 minőségirányítási rendszer szerinti gyártáson, szállításon és szerelésen túl a karbantartásig végigkísérik mobil válaszfalaink teljes élettartamát.





Használja ki Ön is hatékonyabban a rendelkezésre álló teret a Parthos elemes tolófalrendszereivel! Olyan helykihasználást ajánlunk, amely egyénre szabva elégíti ki igényeit. A megoldás nemcsak felhasználóbarát, de tökéletesen illeszkedik a környezetéhez is. Bízson bennünk, több, mint 20 éve forgalmazunk és szerelünk Parthos mobil válaszfalakat Magyarországon és a környező országokban ...

goldás minden téren



Az apró irodáktól a hatalmas konferencia termekig:
a stílusos és hosszú távon is kifogástalanul működő
Palace hangszigetelő elemes tolófalaink minden
térnek gyorsan változtatható lehetőséget biztosítanak!





A Palace mobilfal pillanatok alatt lehetővé teszi nagy terek kisebb egységekre történő felosztását. Olyan felfüggesztést és görgőrendszereket fejlesztettünk ki, melyek biztosítják az elemek könnyű, optimális mozgását. (Alsó sínmegvezetés nem töri meg a padlóburkolat egységét.)

Merev vázszerkezet és tökéletes hanggátlás: ezek a legfőbb jellemzői a Palace falaknak. Az orsó mechanizmus és a kitekerhető alsó-felső akusztikus gumitömítés biztosítja a különböző panelek hangszigetelő zárását a padló és a mennyezetsín között. Az elemparkolási lehetőségek szinte korlátlanok, ezzel is lehetővé téve az ideális választást.

Korlátlan lehetőségek

A Palace 110 típus nagyfokú hanggátlást, egy- vagy kétszárnyú átjáró ajtó beépítésének a lehetőségét, több mint 15 méter magasságú panelek beépítését, kívánság szerint íves vagy félautomata működtetésű panelek, esetleg 60 percig tűzálló elemek választékát kínálja, teljesebbé téve a térkihasználást.



a tervezésben

Hatékony és biztonság, valamint esztétika és stabilitás: ezek, amit a Parthos Palace mobilfalak kínálnak, természetesen kielégítve a legszigorúbb műszaki követelményeket is.

A Palace 110 azt bizonyítja, hogy a minőség és a megjelenés teljes összhangban vannak. Ez a fal bármely belsőépítészeti elképzeléshez igazítható. Számatalan lehetőség adott: alak, anyag, szín, látható és rejtett alumínium élek, sarokelemek és üveg betétek. Akár íves falak és íves sínrendszerek is kivitelezhetők.

Jóllehet a Palace 110 típusú fal panelvastagsága csak 110 mm, mégis tökéletesen alkalmas a hangszigetelésre, több mint 15 méteres falmagasság esetén is. Az egyedi megoldások a mi igazi kihívásaink és szolgáltatásunk. Személyes konzultáció alkalmával az Ön igényeinek ismeretében határozzuk meg a fal parkolási helyzetét és a sínrendszer elrendezését, melyet minden megrendelés esetén gyártmányterveken rögzítünk.

Akiknek igazán könnyen mozgatható válaszfalakra van szükségük, ajánlatunk a félautomata kivitel. A Parthos elkötelezett olyan termék szállítására, mely teljes mértékben kielégíti az Ön igényeit.

110

Palace

Palace 110

- 37 - 57 dB közötti hangszigetelési értékek;
- tartós és merev fémszerkezet;
- igény esetén több mint 15 méteres falmagasság;
- lehető legnagyobb flexibilitás, hajlított panelek és sínrendszer lehetősége;
- 30 és 60 perces tűzálló kivitelben is rendelhető;
- panelfelületek széles választéka;
- kiváló minőségű sín és görgőrendszer;
- igény esetén szerkezetbe rejtett függőleges aluprofilok;
- egy- és kétszárnyú átjáró ajtóval is rendelhető;
- félautomata kivitel: elektromosan működtethető alsó-, felső gumitömítéssel és teleszkópos elemmel is rendelhető.



Alkosson teret hatékonyan elemes tolófalakkal!



A Palace 90 típus az időtálló merev kialakítás igazi megtestesítője. Bár a Palace 90 fal vékonyak tűnik, műszaki jellemzői kiemelkedő lehetőségeket teremtenek a széleskörű felhasználásnak. A rejtett alumínium élek különösen elegáns megjelenést biztosítanak.

a Palace

Palace 90

Palace 90

- 37 - 48 dB közötti hangszigetelési értékek;
- maximális falmagasság 4,08 méter;
- új EPDM gumitömítés a záró végelemen a jobb akusztikai tulajdonságokért;
- elemtalálkozásoknál szerkezetbe rejtett függőleges alumínium él;
- szilárd és önhordó vázszerkezet;
- óriási rugalmasság a széleskörű panel választéknak köszönhetően;
- vonzó ár;
- könnyű kezelhetőség;
- magas minőségű sín- és görgőrendszer;
- egy- és kétszárnyú átjáró ajtóval is rendelhető.

A Palace 80 típusú elemes tolófal panelvastagsága csupán 80 mm. Ez azt jelenti, hogy parkoló állásban a szabadnyílásból csak egy minimális tér vész el, miközben kiváló akusztikai tulajdonságokkal rendelkezik. A panelek kis vastagsága hozzájárul a könnyű kezelhetőséghez, ugyanis a fal viszonylag kis súlya miatt rendkívül könnyű a panelek mozgatása a sínrendszerben. Természetesen itt is garantáljuk a mobilfal optimális merevséget.





80

Palace

Elegancia és hanggátlás

Sokféle felhasználónk részére a Palace 80 típus a legjobb megoldás a több hely és rugalmasság kihasználására. A 80 mm-es panelvastagsággal rendelkező tolófal könnyű kezelhetőséget garantál a legkisebb térvesztés mellett. Költségtakarékosság szempontjából ez a típus a legjobb választás.

A Palace 80 bizonyítja továbbá, hogy a panelek keskeny kivitele nem befolyásolja a merevséget és hangszigetelést. A fal paneljeinek görgőit egy, a panel belsejében vízszintesen beépített fém tartóhoz rögzítettük, amely a további merevítővel önhordó panelszerkezetet képez.

Palace 80

- 36 - 44 dB közötti hangszigetelési értékek;
- 3,08 méteres maximális falmagasság;
- szilárd és önhordó vázszerkezet;
- óriási rugalmasság a széleskörű panel kialakításnak köszönhetően;
- elemtalálkozásoknál látható függőleges alumínium él;
- könnyű kezelhetőség;
- magas minőségű sín- és görgőrendszer;
- egy- és kétszárnyú átjáró ajtóval is rendelhető.





transpalace

A legkülönlegesebb modell a Palace sorozatban a Transpalace. Ez a merev, üvegezett mozgatható válaszfal kétrétegű biztonsági üvegből készül. Miközben a Transpalace lehetővé teszi az átláthatóságot, mégis megőrzi a többi Palace fal legjobb tulajdonságait: a magas fokú hanggátlást, a merev keretet és az esztétikus megjelenést. A karcsú alumínium vázszerkezet, melybe a hanggátló mechanizmus el van rejtve, bármelyik RAL színre színterezhető.

Transpalace

- 44 dB hangszigetelési érték;
- elegáns megjelenés;
- cserélhető üvegbetét;
- bármilyen RAL színben választható alumínium vázszerkezet;
- bármely színben választható üvegbetét;
- hegesztett alumínium / acél szerkezet.





PARTHOS ELTOLHATÓ ÜVEGFAL
PRESIDENT

PARTHOS TÉRELVÁLASZTÓ HARMONIKAAJTÓK
SPACERS/MONO

PARTHOS HANGSZIGETELŐ HARMONIKAFALAK
PHONIC/PROGRESS

PARTHOS BELSŐÉPÍTÉSZET ÉS KIMTELEZÉS

PARTHOS ALKATRÉSZEK HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL

PARTHOS NAGYMÉRETŰ ÖSSZEHAJTHATÓ MOBIL
VÁLASZFALAK

PARTHOS ÜVEG TOLÓAJTÓK



PARTHOS



Parthos B.V.

Industrieterrein 25
5981 NK Panningen
The Netherlands
Tel. +31 (0) 77 306 82 00
Fax +31 (0) 77 307 42 20
info@parthos.com
www.parthos.com

Parthos Belgium BVBA

Ringlaan 16, B-8501 Kortrijk-Heule,
Belgium
Tel. +32 (0) 56 29 89 79 Fax +32 (0) 56 29 89 78
info@parthos.be www.parthos.be

Parthos France SARL

CIT de Roncq 45 A, Avenue de l'Europe, Bât: 10
59223 Roncq, France
Tel. + 33 (0) 3 20 06 45 35 Fax + 33 (0) 3 20 06 81 05
parthos@parthos.fr www.parthos.fr

Parthos Deutschland GmbH

Trakehner Straße 7-9a, 60487 Frankfurt am Main
Germany
Tel. + 49 (0) 69 709 030 Fax + 49 (0) 69 707 1475
info@parthos.de www.parthos.de

Parthos UK Ltd

1 The Quadrant, Howarth Road, Maidenhead, Berkshire
SL6 1AP England
Tel. +44 (0) 1628 773353 Fax +44 (0) 1628 773363
info@parthos.co.uk www.parthos.co.uk

Parthos Asia Co., Ltd. (factory)

10/ 12 Moo 5, Tambol Khlong Seng, Amphur Khlong Luang
Pathumthani 12120, Thailand
Tel. +66 (0) 2524 2072 4 Fax +66 (0) 2524 2075
info@parthos.co.th www.parthos.co.th

Parthos Mobile Wall Systems Co., Ltd.

Room 2002, FeiZhou Times Building, No.1777
ZhongShang North Road ShangHai, China.
Tel. + 86 (0) 2152 303600 Fax + 86 (0) 2152 303700
info@parthos.com.cn www.parthos.com.cn

Parthos Mobile Wall Systems Co., Ltd. (factory)

No.65 ChangYang Road, National Hitech development Zone,
YuShan Town, KunShan City, JiangSu Province, China
Tel. + 86 (0) 5125 7051816 Fax + 86 (0) 5125 7051815
info@parthos.com.cn www.parthos.com.cn

Parthos Mobile Wall Systems Co., Ltd.

Room 608,M-Building Huiyuan,NO.8 BeiChenDong Road
ChaoyangDistrict, Beijing, China.
Tel. + 86 (10) 649 91245 Fax + 86 (10) 8498 3265
info@parthos.com.cn www.parthos.com.cn

kizárólagos magyarországi képviselő:

LICENCIA Mérnöki Kft.

H-1051 Budapest, József nádor tér 10.
Postacím: 1368 Budapest, Pf. 207.
Tel.: (+ 36 1) 317 1744, 317 1055 | Fax: (+ 36 1) 317 2834
Non-stop információ: (+ 36 30) 940 2919
E-mail: info@mobilfalak.hu | Honlap: www.mobilfalak.hu



PARTHOS
designed
for space